



# Compressor HK 600-90 Pro 10 bar 4 pk/3 kW 336 l/min 90 l

## Product Images



## Additional Information

---

Artikelnummer	360670
EAN	08712418332674
Lengte (mm)	980
Breedte (mm)	460
Hoogte (mm)	890
Gewicht (kg)	134.000000
Belasting (arbeid/rust %)	50/50
Starten	Direct
Aandrijving	V-snaar aangedreven
V-snaar lengte	A57 (1448)
Diameter aandrijfpoelie (mm)	350
Diameter aangedreven poelie (mm)	160
Cilinders	2
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	90
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	480
Effectieve capaciteit (l/min)	355
Effectieve capaciteit (m3/h)	21.3
Inschakeldruk (bar)	8
Maximale druk (bar)	10
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	97
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	77
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	72
Geluidgedempt	Nee

Hoofd luchtaansluiting (")	1/4
Aansluit type	Universeel + Euro
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Trappen	één
Olievrij	Nee
Filter met reduceerventiel	Nee
Pomptoeien (RPM)	1400
Vermogen (PK/kW)	4.0 pk / 3.0 kW
Wielen	Ja
Pomp type	B3800B
Tussenkoeler	Nee
Nakoeler	Ja

## Omschrijving

---

- Langzaam draaiende industriële pompen. 100% geproduceerd binnen de EU.
- Metalen riembeschermers.
- Efficiënte koeling van de pomp door groot vliegwiel en koelribben. ( lagere temperatuur van de samengeperste lucht betekent een langere levensduur van de compressor )
- Groot carter ( meer olie, betere koeling en smering dus langere levensduur)
- De technologie van het ontwerp van de compressorpompen gebaseerd op de technologie uit de automobielsector
- Makkelijke controle van het oliepeil d.m.v. kijkglas.
- 3 jaar garantie

