



Mini Pneumatische Slagmoersleutel 624 Nm 1/2" +/- 225 l/min met insteeknippel

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	45406
EAN	08712418322972
Gewicht (kg)	1.240000
Lengte (mm)	157
Breedte (mm)	160
Hoogte (mm)	60
Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/sec)	+/- 3.75
Gemiddeld luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min)	85
Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min)	+/- 225
Aandrijfvierkant (")	1/2
Toeren per minuut (rpm)	12.000
Aanhaalmoment vast (Nm)	624
Max. torque los	1302 Nm
Werkdruk (bar)	6.2

Omschrijving

Mini pneumatische slagmoersleutel

De **Mini Airpress 45406 slagmoersleutel** is met het gewicht van 1,24 kg licht en de compacte behuizing zorgen samen voor comfort, zelfs na langdurig gebruik. Deze slagmoersleutel heeft een composietbehuizing met een antislip handgreep voor een betere ergonomie. Voor langdurig achter elkaar werken is dit zeer prettig. De slagmoersleutel is uitgerust met een L / R-rotatieschakelaar en drietraps vermogensregeling.

Deze slagmoersleutel is te verbinden met een 1/4" aansluiting op de slang. De machine heeft een omwenteling van 12.000 rpm, waardoor het een krachtige machine is. De werkdruk bedraagt 6,2 bar. De machine is eenvoudig te bedienen, door op de rode knop te drukken draait de machine al. Met de schakelaar kun je de gewenste draairichting instellen.

Gebruik van de machine

De machine vergt enig onderhoud. Controleer elke keer de luchtdoorlaat van de machine op verstoppingen, want anders gaan de prestaties achteruit. Gebruik altijd de juiste boor voor de klus om overbelasting te voorkomen. Bij het wisselen van bijvoorbeeld een boor, koppel eerst de luchtboor los om ongelukken te voorkomen. En gebruik bij

gebruik van de machine altijd de **pneumatische gereedschaps-olie** voor een langere levensduur.

