





Pneumatisch nagelpistool minibrads t/m 50 mm minibrads inbegrepen

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	45455-5
EAN	8712418287950
Gewicht (kg)	1.290000
Luchtverbruik (l/schot)	2.2
Minibrad lengte (mm)	20 - 50
Werkdruk (bar)	6
Luchtaansluiting (")	1/4

Omschrijving

Het **pneumatisch nagelpistool voor minibrads t/m 50 mm** is een krachtige spijkertacker om bijvoorbeeld het parket, kleine kistjes, vensterlatten en deurlijsten vast te zetten. De brad tacker is geschikt voor de doe-het-zelver, hobbyklusser, bouw en werkplaatsen.

Deze spijkerpistool kun je eenvoudig koppelen aan de luchtslang van de compressor, omdat er Euro en Type Orion koppelingen bij het pakket geleverd worden. Gebruik je een eigen koppeling, denk er dan om dat de **luchtaansluiting 1/4" is van het spijkerpistool!**

De pneumatische spijkermachine wordt geleverd in een draagkoffer met accessoires, namelijk olie, inbussleutels, veiligheidsbril, Euro en Type Orion koppelingen en twee soorten minibrads (500 nagels van 25 en 40 mm).

Kenmerken spijkermachine

Door het lichte gewicht van 1.29 kilogram ligt de spijkermachine prettig in de hand tijdens de werkzaamheden, waardoor je niet snel vermoeid raakt. Daarbij is de pneumatische spijkermachine voorzien van diepte-instelling, zodat de brads, ook wel spijkers of nagels genoemd, niet door dunne of zachte materialen doorschieten, luchtontlasting, neusbeveiliging en veiligheidsrubbers ter voorkoming van krassen op het materiaal.



Welke brads passen in dit nagelpistool?

In het magazijn passen in totaal 100 nagels met een kopbreedte van 2 mm en met een nagelbreedte van 1.26 mm. De lengtes die passen in het nagelpistool zijn:

- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm



Onderhoud aan het nagelpistool op perslucht

De nagelmachine heeft weinig onderhoud nodig, maar om de levensduur en de kwaliteit te garanderen adviseren wij de volgende onderhoudspunten:

- Controleer de luchtinlaat of deze niet verstopt is, anders werkt het nagelpistool niet naar behoren
- Voorzie de spijkermachine van [pneumatische gereedschapsolie](#) en controleer regelmatig of er genoeg olie in het nagelpistool aanwezig is. Heb je een olieverniveelaar in het persluchtsysteem, dan gaat dit vanzelf.

