



Olievrije compressor HLO 215-25 8 bar 1.5 pk/1.1 kW 172 l/min 24 l

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36741-K1
EAN	08712418304541
Lengte (mm)	580
Breedte (mm)	255
Hoogte (mm)	580
Gewicht (kg)	21.000000
Belasting (arbeid/rust %)	20/80
Starten	Direct
Aandrijving	Direct
Cilinders	één
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	24
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	215
Effectieve capaciteit (l/min)	120
Effectieve capaciteit (m3/h)	7.2
Inschakeldruk (bar)	6
Maximale druk (bar)	8
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	99
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	79
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	74
Geluidgedempt	Nee
Hoofd luchtaansluiting (")	1/4
Aansluit type	Universeel
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één

Trappen	één
Olievrij	Ja
Filter met reduceerventiel	Nee
Pomptoeien (RPM)	2850
Vermogen (PK/kW)	1.5 pk / 1.1 kW
Wielen	Ja
Tussenkoeler	Nee
Nakoeler	Nee

Omschrijving

HLO 215-25 olievrije compressor

De **olievrije compressor** HLO 215-25 is een ideale compressor voor thuisgebruik en uitermate geschikt voor de doe-het-zelver. Deze compressor is voorzien van een 24 liter drukvat en produceert 6 bar aan werkdruk. De compressor produceert 99 decibel wat veel geluid is, maar door het drukvat zal de compressie motor niet continu aanslaan. En dat bevordert weer de werksfeer.

Een ander aandachtspunt is dat de compressor niet geschikt is voor continu gebruik. Echter zal je dit niet snel opmerken, want je kan best lang werken op een 24 liter drukvat. De compressor wordt voorzien van wielen en trillingsdempers, welke trillingen tegen gaan. Verder is het gebouwd op een stabiele constructie, waardoor jij een betrouwbare en stevige machine in huis haalt.

De compressor kan op het normale lichtnetwerk worden aangesloten. Mocht de klus verder weg zijn waardoor je een verlengsnoer nodig hebt, kijk dan goed of het verlengsnoer geschikt is voor de compressor. Of je vult eerst de drukvat, want met 24 liter kun je lang werken.

Het grote voordeel van deze compressor is dat deze nagenoeg geen onderhoud kent, omdat de gehele compressor olievrij is. De compressor is krachtig genoeg voor licht pneumatisch luchtgereedschap zoals bandenvulmeter en tackers, robuust en eenvoudig in te stellen. Wanneer jij deze machine in huis haalt, haal je gemak en betrouwbaarheid in huis.

Onderhoud van de compressor

Deze compressor vergt weinig onderhoud. Denk er alleen wel om dat het luchtfilter regelmatig nagekeken moet worden. Tevens dient dit onderdeel na één jaar minimaal vervangen te worden. Waar je ook goed om moet denken is het aftappen van de condens om corrosie in het drukvat te voorkomen.

