# Schroefcompressor APS 15 Basic 13 bar 15 pk/11 kW 1152 l/min

Excl. BTW: € 6.859,21

**€ 8.299,65**

## Product Images



## Additional Information

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 364809-13 |
| EAN | 08712418366334 |
| Lengte (mm) | 810 |
| Breedte (mm) | 650 |
| Hoogte (mm) | 975 |
| Gewicht (kg) | 185.000000 |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Vermogen (PK/kW) | 15.0 pk / 11.0 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE3 |
| Motor Type | AC |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Bedieningspaneel | ES 4000 BASIC |
| Droger | Nee |
| Drukvat | Nee |
| Inhoud drukvat (l) | Geen drukvat |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Maximale druk (bar) | 13 |
| Effectieve capaciteit (l/min) | 1152 |
| Effectieve capaciteit (m3/h) | 69.12 |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 68 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 48 |
| Type stekker(s) | EU |
| Hoofd luchtaansluiting (") | 3/4 |
| Olievrij | Nee |
| Schroefblok | C55* |
| Trappen | één |

| | |
|---|---|
| Starten | Y-Δ |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Frequentie geregeld (IVR) | Nee |

## Omschrijving

Deze serie bestaat uit modellen in 400 Volt uitvoering, gespreid over een vermogensbereik van 3 tot 20 PK. Eenvoudig te onderhouden. In de basisuitvoering zijn belangrijke zaken als laag geluidsniveau en betrouwbaarheid verankerd. De toepassing van efficiënte schroefblokken zorgt voor hoge luchtopbrengsten. Deze serie is eenvoudig te bedienen en heeft een compact model.

