Schroefcompressor APS 35BD IVR Dry 13 bar 35 pk/26 kW 770-4835 l/min

Excl. BTW: € 24.768,01

€ 29.969,30

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36435-BDX-IVR
EAN	08712418347289
Lengte (mm)	1320
Breedte (mm)	830
Hoogte (mm)	1555
Gewicht (kg)	514.000000
Belasting (arbeid/rust %)	100/0
Vermogen (PK/kW)	35.0 pk / 26.0 kW
Motor efficiëntieklasse	IE3
Motor Type	PM Synchroon Motor
Aandrijving	Direct
Bedieningspaneel	ES 4000 STANDARD
Droger	Ja
Voltage droger (V)	230
Drukvat	Nee
Inhoud drukvat (l)	Geen drukvat
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Maximale druk (bar)	13
Minimale effectieve capaciteit (l/min)	767
Maximale effectieve capaciteit (l/min)	4835
Minimale effectieve capaciteit (m3/h)	46.02
Maximale effectieve capaciteit (m3/h)	290.1
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	68
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	48
Inschakeldruk (bar)	5.5
Type stekker(s)	EU

Koelluchtvolume (m3/h)	4800
Hoofd luchtaansluiting (")	één
Olievrij	Nee
Schroefblok	C80
Trappen	één
Starten	Inverter
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Voedingskabel	4 x 25 mm2
Frequentie geregeld (IVR)	Ja
Minimaal toerental 10 bar (rpm)	5262
Maximaal toerental 10 bar (rpm/Hz)	7768

Omschrijving

Uw bedrijf is afhankelijk van perslucht waardoor de keuze voor een juiste compressor van groot belang is. Wanneer u kiest voor de direct aangedreven APS-DD en APS-BD serie van Airpress, kiest u voor een zeer efficiënte en variabele compressor, een keus waar u geen spijt van krijgt. De combinatie van efficiency en veel capaciteit maakt het verschil. De nieuwe direct aangedreven serie is zo ontworpen dat de energiebesparing kan oplopen tot 35% en er tot 25% kan worden bespaard op het onderhoud.