



Pneumatische Slagmoersleutel 949 Nm 1/2" +/- 225 l/min met Insteeknippel

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	45424
EAN	08712418323009
Gewicht (kg)	1.210000
Lengte (mm)	250
Breedte (mm)	175
Hoogte (mm)	75
Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/sec)	+/- 3.75
Gemiddeld luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min)	50
Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min)	+/- 225
Aandrijfvierkant (")	1/2
Toeren per minuut (rpm)	10000
Aanhaalmoment vast (Nm)	949
Max. torque los	1400 Nm
Werkdruk (bar)	6.2

Omschrijving

De compacte **Airpress ½"** slagmoersleutel met een maximumkoppel van 949 Nm en een **rotatiesnelheid** van 10.000 RPM. Deze slagmoersleutel heeft een innovatief Jumbo-slagmechanisme, dat zorgt voor duurzaamheid, zachte en soepele werking en geeft vooral de gebruiker de hoogste koppel bij het gebruik van de minste hoeveelheid perslucht. Deze sleutel is uitgerust met een L / R-rotatieschakelaar en vermogensregeling op 4 niveaus. De Airpress 45424 slagmoersleutel heeft een composiet en ergonomische behuizing en is uitgerust met een antislip handgreep. Met een gewicht van slechts 1,21 kg en een lengte van 112 mm, kunt u op moeilijk bereikbare plaatsen werken, zoals de motorruimte of componenten van de voertuigophanging.

