




Blaaspistool 2 weg met drukregelknop inclusief insteeknippels en extra blaasmond in blister

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	4300003
EAN	08712418343571
Gewicht (kg)	1.000000
Lengte (mm)	270
Breedte (mm)	40
Hoogte (mm)	140
Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/sec)	7.08
Gemiddeld luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min)	213
Luchtverbruik bereik (l/min)	142 - 170
Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min)	425
Werkdruk (bar)	6.3
Blister	Nee
Schroefdraadmaat (")	1/4

Omschrijving

Blaaspistool met drukregelknop

Artikelen schoonblazen kan met dit **instelbare professionele blaaspistool**. Even het stof van de werkbank afblazen, kasten schoonblazen of het gereedschap schoonblazen, het kan allemaal. Met de bijgeleverde langere mondstuk kun je ook op moeilijk bereikbare plekken schoonblazen. Deze blaasmond heeft een lengte van 120 mm.





Deze **professionele blaaspistool** is instelbaar qua uitgaande perslucht met de rode knop. Op deze manier hoef je niet met de hendel de luchtdruk aan te passen. Druk de hendel maximaal in, dan komt de hoeveelheid lucht eruit die is ingesteld met de luchtregelaar.

Bij het pakket worden twee blaasmonden geleverd, één kort mondstuk en een mondstuk van 120 mm. Beide mondstukken worden geleverd met een zachte rubberen beschermepunt, zodat je niet het materiaal beschadigt. Bij het pakket worden twee tules geleverd, een Euro en Orion tule. Het blaaspistool zelfs beschikt over een luchtaansluiting van 1/4" binnendraads.



Het blaaspistool werkt op 6,3 bar. Met een gewicht van 1 kilogram is het blaaspistool gemakkelijk te hanteren en licht het ook prettig in de hand. Het blaaspistool is gemaakt van aluminium met rubberen handvaten voor meer comfort. Boven op het blaaspistool is een haak bevestigd, zodat je het blaaspistool kunt ophangen.

