



Veiligheidskoppeling Euro 8 mm slangaansluiting met drukknop

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	43E708
EAN	8712418382969
Gewicht (kg)	0.130000
Lengte (mm)	26
Breedte (mm)	21
Hoogte (mm)	89
Luchtdoorlaat bij 6 bar (l/min)	1600
Aansluit type	Euro / Luchtslang aansluiting
Schroefdraadmaat (mm)	8
Aantal aansluitingen	2
Vorm	Recht
Maximale druk (bar)	10
Werktemperatuur (°C)	-20°C +70°C
Veiligheidsnorm	Nee
Draaibaar	Ja
Gehard	Nee
Condensaatafscheider	Nee
Stroomregelaar	Nee
Materiaal	Geanodiseerd aluminium/RVS/Vernikkeld messing
Blister	Ja
Pakket bevat (aantal)	één

Omschrijving



EURO

European profile
7.2 mm
Flow rate at 6 bar:
1820 l/min



L1 5 mm

L2 11 mm

A Ø 10 mm

B Ø 12 mm

C Ø 10 mm

D Ø 12 mm



Type ORION

Type Orion ARO
210 profile
6 mm
Flow rate at 6 bar:
800 l/min



L1 8.5 mm

L2 16 mm

A Ø 8 mm

B Ø 11 mm

C Ø 8 mm

D Ø 11 mm

