



Veiligheidskoppeling Type Orion 1/4" binnendraad met drukknop

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	43A602
EAN	08712418382983
Gewicht (kg)	0.130000
Lengte (mm)	25
Breedte (mm)	21
Hoogte (mm)	89
Luchtdoorlaat bij 6 bar (l/min)	1600
Aansluitmaat (")	1/4
Aansluit type	Orion
Schroefdraadsoort	Binnendraad
Aantal aansluitingen	2
Vorm	Recht
Maximale druk (bar)	10
Werktemperatuur (°C)	-20°C +70°C
Veiligheidsnorm	Nee
Draaibaar	Ja
Gehard	Nee
Condensaatafscheider	Nee
Stroomregelaar	Nee
Materiaal	Geanodiseerd aluminium/RVS gehard/RVS
Blister	Ja
Pakket bevat (aantal)	één

Omschrijving



EURO

European profile
7.2 mm
Flow rate at 6 bar:
1820 l/min



L1 5 mm


L2 11 mm

A \varnothing 10 mm

B \varnothing 12 mm

C \varnothing 10 mm

D \varnothing 12 mm



Type ORION

Type Orion ARO
210 profile
6 mm
Flow rate at 6 bar:
800 l/min



L1 8.5 mm

L2 16 mm

A \varnothing 8 mm

B \varnothing 11 mm

C \varnothing 8 mm

D \varnothing 11 mm

