



Schroefdraadborging sterk 10 ml

Product Images

AIRPRESS THREAD LOCKER

HIGH STRENGTH 10ml

- Surface dry time 20 min.
- Anaerobic
- Sealing For Screws
- High Strength
- Permanent Locking
- Solvents Resistant
- Chemical Resistant
- Environment Resistant

- 🇬🇧 Thread locker adhesive
- 🇳🇱 Schroefdraadborgmiddel
- 🇵🇱 Uszczelniacz do gwintów
- 🇩🇪 Gewindedichtung
- 🇫🇷 Scellant pour filetage



Additional Information

Artikelnummer	4306671
EAN	8712418396768
Gewicht (kg)	0.028600
Veiligheidsnorm	Nee
Draaibaar	Nee
Gehard	Nee
Condensaatafscheider	Nee
Stroomregelaar	Nee
Inhoud (ml)	10
Blister	Ja

Omschrijving

Schroefdraadborging sterk 10 ml

Schroefdraadborging is een soort lijm die ervoor zorgt dat er een luchtdichteverbinding ontstaat wanneer je de producten op elkaar aansluit. Wanneer je bijvoorbeeld in een autogarage werkt, wil je een luchtdichte verbinding tussen het gereedschap en de luchtaansluiting. Het anaerobic middel droogt binnen 20 minuten. Mocht je een fout maken of wil je de verbinding verwijderen, dan kun je de delen weer eenvoudig van elkaar afhalen. Dit middel is geschikt om te gebruiken op moeren, bouten, lagers, bij pneumatisch gereedschap en andere verbindingen waar bijvoorbeeld lucht doorheen stroomt. Daarbij is het bestand tegen chemicaliën, oliën en meer.

Gebruik van de schroefdraadborging

Het aanbrengen van het middel is niet moeilijk, maar je moet er wel goed mee omgaan. In dit stappenplan wordt weergegeven in welke volgorde je te werk moet gaan:

1. Verwijder olie, vocht en vuil van het oppervlak waar het middel op komt
2. Haal voorzichtig de dop van het flesje en breng een beetje aan op het schone oppervlak
3. Na aanbrengst, meteen de onderdelen op elkaar draaien, zodat het middel overal kan komen
4. Wanneer je klaar bent, maak het mondstuk schoon en zorg ervoor dat er lucht in de fles zit om uitharding van het vloeistof te voorkomen

