



Compressor LM 25-350 + pneumatisch spijkerpistool minibrads t/m 50 mm + luchtslanghaspel 30 m - Voor in de werkplaats!

36826-45455-5-46573



Details

Artikelnummer	36826-45455-5-46573
EAN	8712418285925
Lengte (mm)	630
Breedte (mm)	540
Hoogte (mm)	700
Gewicht (kg)	50.000000
Belasting (arbeid/rust %)	40/60
Starten	Direct
Aandrijving	Direct
Cilinders	2
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	25
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	328
Effectieve capaciteit (l/min)	245
Effectieve capaciteit (m3/h)	14.7
Inschakeldruk (bar)	8
Maximale druk (bar)	10
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	96
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	76
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	71
Geluidgedempt	Nee
Aansluit type	Universeel
Aantal luchtaansluitingen	één
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één

Trappen	één
Olievrij	Nee
Filter met reduceerventiel	Nee
Pomptoeren (RPM)	1450
Vermogen (PK/kW)	3.0 pk / 2.2 kW
Wielen	Ja
Tussenkoeler	Nee
Nakoeler	Nee

