



Schroefcompressor APS 4 Basic i-Combi Dry met adsorptiedroger

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	362954I
EAN	08712418406306
Lengte (mm)	1470
Breedte (mm)	460
Hoogte (mm)	1000
Gewicht (kg)	170.000000
Vermogen (PK/kW)	4.0 pk / 3.0 kW
Motor efficiëntieklasse	IE3
Motor Type	AC
Aandrijving	V-snaar aangedreven
Bedieningspaneel	ON/OFF
Droger	Ja
Voltage droger (V)	230
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	200
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Maximale druk (bar)	10
Effectieve capaciteit (l/min)	366
Effectieve capaciteit (m3/h)	21.90
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	61
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	41
Type stekker(s)	EU
Hoofd luchtaansluiting (")	3/4
Olievrij	Nee
Schroefblok	C43
Starten	Direct

Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Frequentie geregeld (IVR)	Nee
Nominale waarde luchtuitvoer (l/min)	180
Nominale waarde luchtuitvoer (Nm ³ /h)	10.8

Omschrijving

Heb je hulp nodig? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met jou op

Bezig met laden...

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoonnummer

Beschrijf het bedrijf en de activiteiten

Om je het beste van dienst te zijn, verzoeken wij jou vriendelijk om een duidelijke beschrijving te geven van de activiteiten van het bedrijf, het type bedrijf en de vereisten voor het persluchtsysteem. Bijvoorbeeld: "Voor mijn auto werkplaats heb ik een persluchtinstallatie nodig met een extern drukvat en een gemakkelijk te gebruiken schroefcompressor. We spuiten onder andere auto's en er moet de mogelijkheid zijn om tegelijkertijd verschillende pneumatische gereedschappen van perslucht te voorzien, zoals slagmoersleutels en blaaspistolen."

Indienen

