



Schroefcompressor bedieningspaneel AirVision Touch 5"

3690001



Details

| | |
|---|---------------|
| Artikelnummer | 3690001 |
| EAN | 8712418422436 |
| Lengte (mm) | 176 |
| Breedte (mm) | 77 |
| Hoogte (mm) | 106 |
| Gewicht (kg) | 0.840000 |
| Eenheden per product (stuks) | één |
| Resolutie | 480 x 272 |
| Maximaal motorvermogen: | 500 |
| Werkt met compressoren met een directe start | Ja |
| Werkt samen met compressoren met een Y- Δ start | Ja |
| Werkt samen met compressoren met een inverter | Ja |
| RTD temperatuuringangen | 4 |
| Analoge ingangen die 4-20 mA sensoren ondersteunen | 3 |
| Analoge ingangen voor stroomtransformatorwerking | één |
| Digitale ingangen voor ondersteuning van sensoren of binaire signalen | 8 |
| Digitale relaisuitgangen | 9 |
| Digitale relaisuitgangen met gemeenschappelijk potentieel | 4 |
| Digitale relaisuitgangen met onafhankelijk potentieel | 4 |
| Digitale relaisuitgangen NO/NC met onafhankelijk potentiaal | één |
| USB-aansluitingen | 2 |

| | |
|--|---|
| Ethernetaansluitingen | één |
| Modus bediening op afstand | Ja |
| Geïntegreerde webserver | Ja |
| Netwerkbedrijfsmodus | Ja |
| Aantal ondersteunde compressoren in netwerkbedrijfsmodus | 6 |
| Mogelijkheid tot planning met opdeling van gebeurtenissen in cyclische en eenmalige gebeurtenissen | Ja |
| Aantal gebeurtenissen dat kan worden gedefinieerd | 28 |
| Beschikbare talen | Engels, Nederlands, Pools, Duits, Frans, Spaans, Russisch |
| Werktemperatuur (°C) | - 15 / + 50 |
| Kleurenscherm | Ja |
| Aanraakscherm | Ja |
| Schermdiagonaal (") | 5 |
| EMC immuniteit | Ja |

