



Gereedschapswagen gevuld 215 delig 7 laden

79169



Details

| | |
|-----------------------------|--|
| Artikelnummer | 79169 |
| EAN | 8712418431865 |
| Lengte (mm) | 465 |
| Breedte (mm) | 730 |
| Hoogte (mm) | 930 |
| Gewicht (kg) | 80.000000 |
| Aantal laden | 7 |
| Aantal gereedschappen | 215 |
| Materiaal gereedschap | Chroom vanadium, Koolstofstaal |
| Aantal wielen | 4 |
| Afmetingen kleine lade (mm) | 550 x 400 x 65 |
| Afmetingen grote lade (mm) | 550 x 400 x 145 |
| Aantal modules | één |
| Remmen | Ja |
| Voorzien van slot | Ja |
| Karaktereigenschappen | <ul class="list" style="list-style-type: none">5x kleine laden2x grote laden2x wielen met remHandvat (verwijderbaar)Afneembaar houten werkblad |

Omschrijving

Professionele Gereedschapswagen, 215 delig en 7 Laden

Heb je een functionele en robuuste werkplaatsuitrusting nodig? Zoek je een oplossing die volledige organisatie van gereedschap biedt zonder extra investeringen? Dan is deze professionele gereedschapswagen de perfecte keuze voor werkplaatsen, servicecentra en garages. Het biedt gemakkelijke toegang tot gereedschap en zorgt voor een overzichtelijke opslag. Dankzij de compacte constructie, ergonomische indeling en ruime laden is dit een ideale keuze voor zowel professionals als doe-het-zelvers.

Praktische en betrouwbare werkplaatsoplossing

De professionele gereedschapswagen van Airpress garandeert comfort en efficiëntie tijdens het werk. Met 7 laden en 215 hoogwaardige gereedschappen biedt de gereedschapswagen optimale organisatie en functionaliteit. Het houten werkblad verhoogt de duurzaamheid en maakt het mogelijk om de wagen als

mobile werkbank te gebruiken. Een centraal slot, versterkte kogelgeleiders en schokbestendige hoeken zorgen voor veiligheid en een lange levensduur. De 4 zwenkwielen, waarvan 2 met remmen, garanderen stabiliteit en eenvoudige verplaatsing. Een onmisbare uitrusting voor iedereen die kwaliteit en gebruiksgemak waardeert en een model dat aan al jouw verwachtingen voldoet.






Duurzaamheid, veiligheid en functionaliteit

De gereedschapswagen is uitgerust met een stevig werkblad van hoogwaardig hout, wat de duurzaamheid en robuustheid verhoogt.

Dankzij het houten werkblad kan de wagen ook dienen als een mobiele werkbank, waardoor extra werkruimte wordt gecreëerd.

De hoeken zijn voorzien van een stootrand, wat de weerstand tegen mechanische schade verhoogt en de levensduur van de constructie verbetert.

De ergonomische transport handgreep maakt manoeuvreren eenvoudig en zorgt voor extra comfort en veiligheid tijdens het gebruik.



Veiligheid en gemakkelijke opslag

De bovenste lade is uitgerust met een centraal slot, waardoor spullen en documenten veilig kunnen

worden opgeborgen.

7 ruime laden met vergrendeling voorkomen onbedoeld openen, zelfs tijdens het verplaatsen van de gereedschapswagen.

De stevige constructie van de wagen zorgt voor stabiliteit en mobiliteit, waardoor gereedschap eenvoudig en veilig kan worden vervoerd.

Alle laden zijn voorzien van versterkte kogelgeleiders, wat zorgt voor soepel openen en sluiten, zelfs bij zware belasting.



Mobiliteit en stabiliteit in één

De gereedschapswagen is uitgerust met 4 zwenkwielen, waardoor hij eenvoudig te manoeuvreren is en gemakkelijk kan worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker.

Twee wielen met remmen zorgen voor volledige stabiliteit tijdens het werken, waardoor de wagen zowel als mobiele gereedschapsstation als stabiele opbergplaats kan dienen.

Dankzij het doordachte ontwerp is de Airpress gereedschapswagen een betrouwbare en functionele oplossing voor elke werkplaats en serviceomgeving.

5 gereedschapsmodules voor een complete uitrusting

De gereedschapswagen is uitgerust met 5 handige modules met verschillende gereedschappen, die zorgen voor een overzichtelijke en efficiënte werkruimte. De gereedschappen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, voornamelijk van chroom vanadiumstaal en koolstofstaal, waardoor ze bestand zijn tegen intensief gebruik in veeleisende werkplaatsomstandigheden.

Elk gereedschap is geplaatst in speciale schuiminzetstukken met een oliebestendige polycarbonaat coating, wat zorgt voor eenvoudige reiniging en een lange levensduur. Markeringen bij elk gereedschap maken het gemakkelijk om snel het juiste hulpmiddel te vinden en de werkplek netjes te houden.

Optimale afmetingen en grote opslagcapaciteit

Volledige afmetingen van de wagen: 730 x 465 x 930 mm

Aantal laden: 7

Afmetingen kleine laden: 550 x 400 x 65 mm

Afmetingen grote laden: 550 x 400 x 145 mm

Gewicht: 80 kg

Versterkte wielen: 4 (waarvan 2 met remmen)

Uitgerust met een centraal slot: Ja

De onderste, diepe laden bieden ruimte voor grotere accu-, elektrische of pneumatische gereedschappen zodat alles binnen handbereik blijft op één plek!





Dopsleutelset met accessoires (109 delig)

13 doppen 1/4": 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm

8 diepe doppen 1/4": 6/7/8/9/10/11/12/13 mm

5 E-Torx doppen 1/4": E4/E5/E6/E7/E8

18 bits 1/4": SL4/SL5.5/SL6.5; PH1/PH2; PZ1/PZ2; T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30; H3/H4/H5/H6

17 doppen 1/2": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm

5 diepe doppen 1/2": 14/15/17/19/22 mm

8 E-Torx doppen 1/2": E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E24

2 universele gewrichten: 1/4" en 1/2"

4 verlengstukken: 1/4"x50 mm, 1/4"x100 mm, 1/2"x125 mm, 1/2"x250 mm

T-handgreep: 1/4"

Cardan gewricht: 1/2"

Koppelstuk: 1/2"

Schroevendraaier: 1/4"


2 ratels (72 tanden): 1/4" en 1/2"

2 bougiedoppen 3/8": 16 mm en 21 mm

17 schroevendraaierbits: SL8/SL10/SL12; PH3/PH4; PZ3/PZ4; T40/T45/T50/T55/T60; H7/H8/H10/H12/H14

3 inbusleutels: 1.5/2/2.5 mm

Momentsleutel: 1/2" 20/210 Nm (72 tanden)



Slagdoppenset en bits (55 delig)

14 korte slagdoppen: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/24 mm

14 lange slagdoppen: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/24 mm

27 bits met 1/2" aansluiting: 100L*H5/H6/H7/H8, T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50, H10/T55/H11/H12/T60/H113/T70; 140L*T45/T50/T55/T60/T70; 200L*H5/H6/H7/H8



Schroevendraaiers- en tangenset (21 delig)

7 platte schroevendraaiers met slagkop en zeskantige aandrijving: SL6*38, PH2*38, SL5*100, PH1*100, SL6*100, SL6*150 en PH3*150

9 inbussleutels: 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm

Rolmaat: 5 m

Punt tang: 200 mm

Zijkniptang: 175 mm

Combinatietang: 200 mm

Waterpomptang: 250 mm



Steeksleutelset (15 delig)

15 steeksleutels met ringsleutel: 6/8/10/11/12/13/14/15/17/19/21/22/24/25/27 mm



VDE geïsoleerde schroevendraaiers- en tangenset (15 delig)

7 schroevendraaiers: PH0*75 mm, PH1*80 mm, PH2*100 mm, SL3*75 mm, SL4*100 mm, SL5.5*125 mm en SL6.5*150 mm

Combinatietang: 150 mm

Punt tang: 150 mm

Zijkniptang: 150 mm

Striptang: 150 mm

Zijkniptang met grote kop: 175 mm

Waterpomptang: 250 mm

Schaar: 150 mm

LED-zaklamp

