



# Stille Compressor APZ 500+ 11 bar 4 pk/3 kW 379 l/min 3 l

## Product Images



## Additional Information

Artikelnummer	34250-S
EAN	08712418309225
Lengte (mm)	870
Breedte (mm)	640
Hoogte (mm)	1120
Gewicht (kg)	147.000000
Belasting (arbeid/rust %)	60/40
Starten	Y-Δ
Aandrijving	V-snaar aangedreven
V-snaar lengte	A60 (1525)
Diameter aandrijfpoelie (mm)	385
Diameter aangedreven poelie (mm)	150
Cilinders	2
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	3 (internal / expansion)
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	495
Effectieve capaciteit (l/min)	379
Effectieve capaciteit (m <sup>3</sup> /h)	22.74
Inschakeldruk (bar)	9
Maximale druk (bar)	11
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	65
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	45
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	40
Geluidgedempt	Ja

Hoofd luchtaansluiting (")	3/4
Trappen	2
Olievrij	Nee
Filter met reduceerventiel	Nee
Pomptoeien (RPM)	1200
Vermogen (PK/kW)	4.0 pk / 3.0 kW
Wielen	Nee
Pomp type	K25
Tussenkoeler	Ja
Nakoeler	Ja

