



Compressor HL 275-50 8 bar 2 pk/1.5 kW 157 l/min 50 l

Product Images



THE NEW VALVE COMPLIES WITH THE EUROPEAN STANDARD
*MANUFACTURED AFTER 01/04/2020



Additional Information

Artikelnummer	36856
EAN	08712418272024
Lengte (mm)	770
Breedte (mm)	330
Hoogte (mm)	730
Gewicht (kg)	36.500000
Belasting (arbeid/rust %)	30/70
Starten	Direct
Aandrijving	Direct
Cilinders	één
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	50
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	196
Effectieve capaciteit (l/min)	157
Effectieve capaciteit (m ³ /h)	9.42
Inschakeldruk (bar)	6
Maximale druk (bar)	8
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	93
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	73
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	68
Geluidgedempt	Nee
Hoofd luchtaansluiting (")	1/4
Aansluit type	2 Universeel
Aantal luchtaansluitingen	2

Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Trappen	één
Olievrij	Nee
Filter met reduceerventiel	Nee
Pomptoeien (RPM)	2850
Vermogen (PK/kW)	2.0 pk / 1.5 kW
Wielen	Ja
Tussenkoeler	Nee
Nakoeler	Nee

Omschrijving

Compacte zuigercompressoren met een maximale druk van 8 bar. Deze compacte zuigercompressoren zijn gebruiksvriendelijk. Deze apparaten zijn perfect voor de doe-het-zelver en de hobbyist. De compressoren uit deze serie, kunnen in een 20% – 80 % verhouding worden belast. (20% compressietijd – 80% stilstand van de machine)
Professionele blauwe serie, stille en compacte compressoren met een maximale druk tot 10 bar. De compressoren uit deze serie, kunnen in 30% - 70% verhouding worden belast. (30% compressietijd – 70% stilstand van de machine)

